

### III. Drošības noteikumi dizaina un tehnoloģiju kabinetos

32. **Strādājot darbnīcā,** Urbju, vītņgriežu u.c. darba instrumentu uzstādīšanu vai to nomaiņu, izvēlētā darba apgriezīenu un padeves uzstādīšanu veic, apstādinot darbgaldus.

33. Skaidu noņemšana no darba zonas atļauta tikai ar šīm nolūkam paredzētiem palīglīdzekļiem, apstādinot darbgaldu.

34. Visas smagās detaļas, izņemot sevišķi smagās vai ar lieliem gabarītiem, kas iziet ārpus darbgalda zonas, droši nostiprināt (ar skrūvspīlēm, konduktoriem un citiem). Pieturēt tās ar rokām aizliegts.

35. Darba laikā nenovērst uzmanību ar blakus lietām (sarunām, viedierīcēm u.c.).

36. Samērot urbju vai citu darba instrumentu diametrus un apstrādājamo materiālu ar darbgalda apgriezīeniem un padeves ātrumu.

37. Lietot aizsargbrilles pēc pedagoga norādījumiem.

38. Strādājot uz tecilas, atrasties ārpus rotējošā diska vertikālās plaknes.

39. **Sākot darbu virtuvē,** apsiet tīru priekšautu.

40. Garus matus nostiprināt, apsiet lakatiņu vai uzlikt cepuri.

41. Noņemt rotaslietas.

42. Pirms darba nomazgāt rokas ar ziepēm un noslaucīt tīrā dvielī, kas nav paredzēts citām vajadzībām.

43. Ievēro pareiza ēdienu gatavošanas kārtību, parocīgi novieto darbam paredzētos traukus un rīkus.

44. Uzmanīgi rīkoties ar dakšiņām, nažiem un citiem asiem priekšmetiem.

45. Ja saplīst trauks, nekavējoties saslaucīt lauskas.

46. Lai neapdedzinātu pirkstus, vāku no karsta katla vai pannas noņemt ar speciālu lupatiņu vai cimdu.

47. Ja uz grīdas ir izlijis ēdiena produkts, to nekavējoties saslauc.

48. Ar elektriskajām virtuves ierīcēm darbojas uzmanīgi saskaņā ar pedagoga norādījumiem. Aizliegts lietot bojātas virtuves ierīces.

49. Ieslēdzot elektriskās virtuves ierīces, kontaktdakšu stabili iebīda kontaktligzdā līdz galam. Tikai pēc tam drīkst to ieslēgt.

50. Gatavojot ēdienus uz elektriskās plīts, lietot atbilstošus traukus.

51. Vispirms izslēdz elektriskās virtuves ierīces un tikai tad kontaktligzdu, pieturot ar roku, izņem ārā kontaktdakšu. To nedrīkst raut aiz vada.

52. Ūdeni elektriskajā tējkannā var liet tikai tad, kad tā ir atslēgta no elektriskā tīkla.

53. Ar slapjām vai mitrām rokām nedrīkst aizskart elektriskos vadus.

54. Elektrisko plīti var tīrīt, kad tā ir atdzisusi un atslēgta elektriskā strāva.

55. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot bojātus produktus, pastāv saindēšanās risks.

56. Izmantojot svaigus produktus, tos rūpīgi nomazgā un notīra.

57. Beidzot darbu, virtuvi sakopj, nomazgā traukus, noslauka, noliek tos vietā.

58. Produktus uzglabā ledusskapī.

59. Pastāv saindēšanās risks, ēdot pārtikas produktus, kuros savairojušies dažādi mikroorganismi. Parasti tie ir siltumā stāvējuši piena produkti, gaļa. Pirmās saindēšanās pazīmes var rasties jau stundu pēc ēšanas. Ķermeņa temperatūra parasti nav paaugstināta. Ja ir aizdomas par saindēšanos, ziņot pedagogam.

60. Ņemt vērā, ka vienmēr ir nepieciešams rūpīgi iepazīties ar informāciju par derīguma termiņu un preču marķējumu, nedrīkst lietot produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš.

61. **Strādājot ar šujmašīnu**, šujmašīnu ieslēdz tikai ar pedagoga atļauju.

62. Gaisma uz darba virsmas krīt no kreisās puses.

63. Pirms šūšanas pārbauda šujmašīnas elektriskās auklas un kontaktdakšas tehnisko stāvokli.

64. Pirms šūšanas sakārto matus un aizpogā apģērbu.

65. Uz šujmašīnas darba virsmas nedrīkst atrasties lieki priekšmeti (adatas, krīts, diegu kušķi).

66. Krēslā sēž taisni, kas novietots iepretim šujmašīnas adatai, abas kāju pēdas tur uz grīdas.

67. Šuvēja atrodas 10-15 cm attālumā no šujmašīnas korpusa.

68. Aizliegts atspiesties uz šujmašīnu ar elkoņiem. Tikai roku delnas atrodas uz galda virsmas.

69. Roku pirkstus nedrīkst turēt pārāk tuvu adatai.

70. Pirms šūšanas pārbauda, vai audumā nav palikušas kniepadatas.

71. Verot diegu adatā, nedrīkst turēt kāju uz šujmašīnas pedāļa.

72. Nedrīkst likt pirkstus zem adatas vadītāja un piedziņas ritenī.

73. Labojot vai tīrot šujmašīnu, to atvieno no elektrības tīkla.

74. Strādājot ar skrūvgriezni, to tur perpendikulāri skrūves galvai.

75. Mainot adatu, adatas turētāju paceļ visaugstākajā stāvoklī un kājas noņem no šujmašīnas pedāļa.

76. Aizliegts strauji nospiest šujmašīnas pedāli.
77. Šujot ar diegu, lieto uzpirkstēni.
78. Adata uzglabā adatu trauciņā.
79. Pārtraucot vai beidzot darbu, šujmašīnas kontaktdakšu izņem no sienas kontaktligzdas un nokopj darba vietu.
80. **Pievienojot gludekli elektrības tīklam**, pārbauda, vai elektriskais vads un kontaktdakša nav bojāta.
81. Gludekli pievieno un atvieno elektrības tīklam, turot kontaktdakšu sausās rokās.
82. Gludekli darba laikā liek uz gludekļa pēdas vai speciāla paliktņa.
83. Gludināšanas laikā uzmanīties, lai gludekļa gludvirsmā neskartu elektrisko vadu.
84. Gludekli nedrīkst novietot viegli uzliesmojošu vielu vai materiālu tuvumā.
85. Pie elektrības pieslēgtu gludekli nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
86. Pirms nepazīstama auduma gludināšanas uz neliela auduma atgriezuma pārbauda, cik karsts var būt gludeklis, vai nepaliek uz auduma traipi.
87. Izstrādājumu gludina ar gludināmo drānu.
88. Izstrādājumu gludina uz gludināmā dēļa.
89. Darbu beidzot, gludekli atvieno no elektrības tīkla.